Instalação do DWService

O **DWService** é uma ferramenta de acesso remoto que permite controlar o servidor a distância pelo navegador, sem precisar estar fisicamente na máquina. Pense nele como um "TeamViewer" para servidores Linux.

> **Pré-requisito:** Você precisará de um **código de instalação**, disponível na sua licença do DWService. Tenha-o em mãos antes de começar.

---

1. Baixar e Iniciar o Instalador

O comando abaixo faz três coisas em sequência: baixa o instalador, dá permissão para executá-lo e o inicia.

```
wget https://www.dwservice.net/download/dwagent_x86.sh && \
chmod +x dwagent_x86.sh && \
./dwagent_x86.sh
```

> **O que cada parte faz:**
>
> - `wget ...` — Faz o download do instalador direto do site oficial do DWService
> - `chmod +x ...` — Dá permissão de execução ao arquivo baixado
> - `./dwagent_x86.sh` — Inicia o instalador

---

2. Respondendo ao Instalador (Passo a Passo)

Após rodar o comando acima, o instalador fará uma série de perguntas no terminal. Siga as respostas indicadas abaixo:

Pergunta 1 — Aceitar os termos de uso

```
1. Instalar / 2. Executar / 3. Eu não aceito
Opção (3):
```

 Digite `1` e pressione Enter para aceitar e instalar.

Pergunta 2 — Escolher o local de instalação

```
Caminho (/usr/share/dwagent):
```

 Apenas pressione Enter para usar o caminho padrão sugerido (`/usr/share/dwagent`).

> O caminho padrão é o local recomendado. Não é necessário alterar.

Pergunta 3 — Confirmar o local de instalação

```
Você deseja instalar o DWAgent em '/usr/share/dwagent'?
1. Sim / 2. Não
Opção (2):
```

 Digite `1` e pressione Enter para confirmar.

Pergunta 4 — Forma de configuração do agente

```
Configurar o agente?
1. Insira o código de instalação / 2. Criar um novo agente
Opção (1):
```

 Digite `1` e pressione Enter para usar o código da sua licença.

Pergunta 5 — Inserir o código de instalação

```
Inserir o código de instalação
Código:
```

 Digite o código de instalação que está disponível na sua licença e pressione **Enter**.

> ⚠ **Atenção:** O código é único para cada licença. Não compartilhe esse código com outras pessoas.

Instalação Concluída

Após inserir o código corretamente, o DWService será configurado e iniciado automaticamente. O servidor estará disponível para acesso remoto pelo painel do DWService.

Próximo Passo

Continue para: **Instalação do Percona MySQL**

Revision #3
Created 2026-05-15 13:39:12 UTC by Daniel
Updated 2026-05-15 14:29:38 UTC by Daniel