

Estrutura da tabela de destino




Figura 11 — Campos da tabela organizados por grupo: produto, filial, quantidades, pedido e controle.

Todos os campos

Campo	Tipo	Significado (simples)	Detalhe técnico
SKU	varchar(45)	Código do produto	Vem de <code>movimentacao_detalhe.codigo</code>
CHAVE_NFE	varchar(45)	Número da nota fiscal	Chave da NF-e do pedido
ID_FILIAL	int	Identificador da loja	FK para <code>entidade.id</code>
NOME_FILIAL	varchar(45)	Nome da loja	<code>entidade.nome</code>
CNPJ_FILIAL	varchar(50)	CNPJ da loja	<code>juridica.cnpj</code> — parte da PK

<code>COD_FILIAL</code>	varchar(45)	Código interno da loja	<code>entidade.codigo</code> — parte da PK
<code>QTDE_PEDIDA</code>	decimal(10,2)	Quanto foi pedido	Soma dos itens do pedido
<code>QTDE_RECEBIDA</code>	decimal(10,2)	Quanto já chegou	Soma dos recebimentos finalizados
<code>QTDE_PENDENTE</code>	decimal(10,2)	Quanto falta	pedida – recebida (mínimo 0)
<code>DESCRICA0</code>	longtext	Nome/descrição do produto	Texto do item do pedido
<code>ID_MOVIMENTACAO_PAI</code>	int	Número do pedido no sistema	ID da movimentação pai — parte da PK
<code>ID_PRODUTO_GRADE</code>	int	Identificador do produto com tamanho/cor	Parte da PK
<code>ENTRADA_CONFIRMADA</code>	int	Pedido já foi finalizado? (1=sim, 0=não)	Baseado em <code>m.situacao = 'FINALIZADO'</code>
<code>DATA_EMISSAO</code>	timestamp	Data em que o pedido foi emitido	<code>movimentacao.data_emissao</code>
<code>DATA_TRANSFERENCIA</code>	timestamp	Quando os dados foram enviados ao OneBeat	<code>NOW()</code> na gravação
<code>SITUACAO</code>	enum	Se o registro está valendo (ATIVO) ou não (DESATIVO)	ATIVO ou DESATIVO
<code>EXTRA</code>	json	Campo reservado para dados extras	Não preenchido pelo módulo atualmente
<code>DATA_CRIACAO</code>	timestamp	Quando o registro foi criado	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>DATA_ATUALIZACAO</code>	timestamp	Última alteração do registro	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Chave primária e índices



Figura 12 — Chave primária composta por 5 campos garante um registro único por produto/pedido/filial.

Índice adicional: `IDX_1BEAT_SKU` no campo `SKU` para consultas rápidas por código de produto.

Revision #3

Created 2026-06-24 19:53:25 UTC by Gustavo Filgueiras

Updated 2026-06-25 12:35:06 UTC by Gustavo Filgueiras