Estrutura da tabela de destino




Figura 11 — Campos da tabela organizados por grupo: produto, filial, quantidades, pedido e controle.

Todos os campos

Campo	Tipo	Significado (simples)	Detalhe técnico
`SKU`	varchar(45)	Código do produto	Vem de `movimentacao_detalhe.codigo`
`CHAVE_NFE`	varchar(45)	Número da nota fiscal	Chave da NF-e do pedido
`ID_FILIAL`	int	Identificador da loja	FK para `entidade.id`
`NOME_FILIAL`	varchar(45)	Nome da loja	`entidade.nome`
`CNPJ_FILIAL`	varchar(50)	CNPJ da loja	`juridica.cnpj` — parte da PK

`COD_FILIAL`	varchar(45)	Código interno da loja	`entidade.codigo` — parte da PK
`QTDE_PEDIDA`	decimal(10,2)	Quanto foi pedido	Soma dos itens do pedido
`QTDE_CORTADA`	decimal(10,2)	Quanto foi cortado (não será mais entregue)	Quando `pedido_corte_item = 'S'`: pedida − recebida (mín. 0)
`QTDE_RECEBIDA`	decimal(10,2)	Quanto já chegou	Soma dos recebimentos finalizados
`QTDE_PENDENTE`	decimal(10,2)	Quanto falta	pedida − recebida (mín. 0), ou 0 se item cortado
`DESCRICAO`	longtext	Nome/descrição do produto	Texto do item do pedido
`ID_MOVIMENTACAO_PAI`	int	Número do pedido no sistema	ID da movimentação pai — parte da PK
`ID_PRODUTO_GRADE`	int	Identificador do produto com tamanho/cor	Parte da PK
`ENTRADA_CONFIRMADA`	int	Pedido já foi finalizado? (1=sim, 0=não)	Baseado em `m.situacao = 'FINALIZADO'`
`DATA_EMISSAO`	timestamp	Data em que o pedido foi emitido	`movimentacao.data_emissao`
`DATA_TRANSFERENCIA`	timestamp	Quando os dados foram enviados ao OneBeat	`NOW()` na gravação
`INATIVO`	int	Registro inativo? (1=sim, 0=não)	`1` se pedido Cancelado; substitui o antigo `SITUACAO`
`CONFIRMADO`	int	Pedido confirmado para o OneBeat? (1=sim, 0=não)	`0` se Cancelado/Aberto; `1` demais
`DATA_EXCLUSAO_MOVIMENTACAO`	timestamp	Data em que o pedido foi cancelado/excluído	`movimentacao.data_exclusao` se Cancelado
`EXTRA`	json	Campo reservado para dados extras	Não preenchido pelo módulo atualmente
`DATA_CRIACAO`	timestamp	Quando o registro foi criado	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Chave primária e índices



Figura 12 — Chave primária composta por 5 campos garante um registro único por produto/pedido/filial.

Índice adicional: `IDX_1BEAT_SKU` no campo `SKU` para consultas rápidas por código de produto.

Revision #4
Created 2026-06-24 19:53:25 UTC
Updated 2026-07-09 13:23:46 UTC