

Glossário e referência rápida

One Beat

Sistema externo de gestão de estoque e abastecimento que consome os dados desta tabela.

ERP / ISNAPP

Sistema principal da empresa onde os pedidos são criados e os recebimentos registrados.

Pedido faturado

Pedido de produtos emitido pela matriz para uma loja, com nota fiscal associada.

Recebimento

Registro de que a loja recebeu (ou parte de) um pedido. Fica ligado ao pedido original.

Filial / Loja

Unidade da franquia que faz o pedido e recebe os produtos.

SKU

Código único do produto (como um "RG" do item no estoque).

Grade

Varição do produto (tamanho, cor). Exemplo: camiseta azul tamanho M.

Ponteiro de execução

Data/hora da última sincronização bem-sucedida. O sistema só busca pedidos alterados depois dessa data.

Lock (trava)

Mecanismo que impede duas cópias do programa de rodar ao mesmo tempo.

CTE (Common Table Expression)

Técnica SQL que organiza a consulta em etapas nomeadas (m, mi, mr, mri).

ON DUPLICATE KEY UPDATE

Comando SQL que insere um registro novo ou atualiza se ele já existir (pela chave primária).

Biblioteca ISNAPP

Módulo extensível do ERP, identificado por um token UUID único.

Tenant / Banco dinâmico

Cada cliente/franquia tem seu próprio banco de dados ({banco}), separado dos demais.

Stage (integrador)

Área intermediária de integração com sistemas externos, como o LX.

NF-e / CHAVE_NFE

Nota Fiscal Eletrônica. A chave é o número de 44 dígitos que identifica a nota.

URLs do módulo

Função	URL
--------	-----

Tela visual	<code>/bibliotecas/6b5b2af8-ab25-4135-9551-b3cb3e055f1a/onebeat_pedidos_faturados</code>
Execução (run)	<code>/bibliotecas/6b5b2af8-ab25-4135-9551-b3cb3e055f1a/onebeat_pedidos_faturados/run</code>
Instalação	<code>/bibliotecas/6b5b2af8-ab25-4135-9551-b3cb3e055f1a/onebeat_pedidos_faturados/install</code>

Checklist de implantação (T.I.)




Figura 15 — Checklist recomendado para implantação do módulo.

Resumo dos arquivos

Arquivo	Classe	Responsabilidade
<code>controle.php</code>	<code>onebeat_pedidos_faturados</code>	Sincronização de pedidos
<code>instalador.php</code>	<code>instalador</code>	Criação de banco e tabela
<code>visual.html</code>	—	Mensagem de carregamento

Identificadores do módulo

Propriedade	Valor
Token	6b5b2af8-ab25-4135-9551-b3cb3e055f1a
Classe	onebeat_pedidos_faturados
CoreVersion	3
Banco destino	franquia_osklen_relatorio
Tabela destino	franquia_lbeat
Procedure no log	franquia_lbeat

Dúvidas frequentes:

- "O sistema não atualizou meu pedido" — verifique se o agendamento do `run()` está ativo e se o pedido tem data maior que o ponteiro.
- "Apareceu erro de processo em execução" — aguarde a execução anterior terminar ou verifique se há lock órfão em `/tmp/`.
- "Pedido cancelado ainda aparece" — na próxima execução ele será marcado DESATIVO e removido.

Índice da documentação

#	Capítulo	Arquivo
01	Introdução	01_introducao.html
02	O que faz	02_o_que_faz.html
03	Instalação	03_instalacao.html
04	Arquitetura	04_arquitetura.html
05	Fluxo de execução	05_fluxo_execucao.html
06	Processamento de dados	06_processamento_dados.html
07	Estrutura da tabela	07_estrutura_tabela.html
08	Regras de negócio	08_regras_negocio.html
09	Glossário	09_glossario.html

Revision #6

Created 2026-06-24 19:54:22 UTC by Gustavo Filgueiras

Updated 2026-06-25 12:36:23 UTC by Gustavo Filgueiras