Manual Técnico – Integração ILLI + F360 (Webhooks)

Estrutura Geral

Autenticação

Não há autenticação via token no Webhook. A segurança e a identificação são feitas via **identificador-unico-do-servico** gerado pelo F360 e atribuído a cada cliente.

Endpoints

Formato padrão das URLs:

https://webhook.f360.com.br/{identificador-unico-do-servico}/{servico-consumido}

- {identificador-unico-do-servico} : fornecido pelo F360 após solicitação.
- {servico-consumido} : exemplos:
 - o f360-cupom-fiscal
 - o f360-{id}-titulos

Envio de Cupons Fiscais

POST /{identificador}/f360-cupom-fiscal

Regras Técnicas

- A request é assíncrona.
- Content-Type: application/json
- Cupom e CNPJ devem ser únicos por requisição.
- Várias formas de pagamento podem ser inseridas no mesmo cupom.

 Várias vendas podem ser inseridas no mesmo JSON, desde que sejam do mesmo CNPJ e data (yyyy-MM-dd).

□ Payload (exemplo):

```
"NomeSistema": "ILLI",
"Values": [
  "NumeroCupom": "001234",
  "CNPJEmitente": "12345678000100",
  "Cliente": {
   "Nome": "João Silva",
   "Cpf": "12345678900"
  "MeioPagamento": [
    "FormaPagamento": "Cartao Crédito",
    "Valor": 100.00.
    "Autorizacao": "ABC123",
    "NSU": "999999",
    "QtdParcelas": "2",
    "Parcelas": [
       "DataDeApresentacao": "2025-06-01",
       "Valor": 50.00,
       "NumeroDaParcela": 1,
       "Vencimento": "2025-07-01"
      },
       "DataDeApresentacao": "2025-06-01",
       "Valor": 50.00,
       "NumeroDaParcela": 2,
       "Vencimento": "2025-08-01"
     }
    ]
   }
  "Data": "2025-06-01T14:00:00",
```

```
"VendaCancelada": false,

"ValorFrete": 10.00
}
]
```

Campos obrigatórios

• NumeroCupom , CNPJEmitente , Data , MeioPagamento , FormaPagamento , Valor

Envio de Títulos (Contas a Pagar e Receber)

```
POST /{identificador}/f360-{id}-titulos
```

Regras Técnicas

- Só é possível criar novos registros (insert only)
- Content-Type: application/json
- Cada título deve ter ao menos uma parcela e um rateio
- As somas devem fechar:
 - Soma das parcelas = valor do título
 - Soma dos rateios = valor da parcela correspondente

□ Payload (exemplo):

```
"valor": 300.00,
   "tipoDocumento": "boleto",
   "contaBancaria": "Conta Itaú",
   "meioPagamento": "boleto",
   "parcelas": [
      "vencimento": "2025-06-30",
      "valor": 300.00,
     "numeroParcela": 1
    }
   "rateio": [
      "competencia": "06-2025",
      "centroDeCusto": "Administrativo",
      "planoDeContas": "Serviços",
      "numeroParcela": 1,
      "valor": 300.00
    }
   ]
  }
 ]
}
```

Campos obrigatórios

```
• cnpj, (tipoTitulo), numeroTitulo, clienteFornecedor, emissao, valor, tipoDocumento, contaBancaria, meioPagamento, parcelas, rateio
```

Respostas da API

HTTP Code	Significado	Payload
200	Sucesso	{"rastreiold": " <uuid>"}</uuid>
500	Erro	JSON com traceld e status

Observações Técnicas

- Utilize a API pública do F360 para listar:
 - Planos de contas
 - o Centros de custo
- FormaPagamento aceita valores conforme a Tabela de Bandeiras (ex: Visa, Pix, Elo, etc.)
- Campos de datas devem seguir o formato ISO:
 - o yyyy-MM-ddTHH:mm:ss para timestamps
 - yyyy-MM-dd para datas simples
- Campos booleanos: use true ou false (não strings)

Revisão #: contagem de revisões Criado: duração de tempo por usuário Atualizado: duração de tempo por usuário