

Manual Técnico – Integração ILLI + F360 (Webhooks)

Estrutura Geral

Autenticação

Não há autenticação via token no Webhook. A segurança e a identificação são feitas via **identificador-unico-do-servico** gerado pelo F360 e atribuído a cada cliente.

Endpoints

Formato padrão das URLs:

```
https://webhook.f360.com.br/{identificador-unico-do-servico}/{servico-consumido}
```

- **{identificador-unico-do-servico}** : fornecido pelo F360 após solicitação.
- **{servico-consumido}** : exemplos:
 - **f360-cupom-fiscal**
 - **f360-{id}-titulos**

Envio de Cupons Fiscais

“ POST /{identificador}/f360-cupom-fiscal

Regras Técnicas

- A request é assíncrona.
- Content-Type: application/json
- Cupom e CNPJ devem ser **únicos** por requisição.
- Várias formas de pagamento podem ser inseridas no mesmo cupom.

- Várias vendas podem ser inseridas no mesmo JSON, desde que sejam do mesmo **CNPJ** e **data** (yyyy-MM-dd).

📄 Payload (exemplo):

```
{
  "NomeSistema": "ILLI",
  "Values": [
    {
      "NumeroCupom": "001234",
      "CNPJEmitente": "12345678000100",
      "Cliente": {
        "Nome": "João Silva",
        "Cpf": "12345678900"
      },
      "MeioPagamento": [
        {
          "FormaPagamento": "Cartao Crédito",
          "Valor": 100.00,
          "Autorizacao": "ABC123",
          "NSU": "999999",
          "QtdParcelas": "2",
          "Parcelas": [
            {
              "DataDeApresentacao": "2025-06-01",
              "Valor": 50.00,
              "NumeroDaParcela": 1,
              "Vencimento": "2025-07-01"
            },
            {
              "DataDeApresentacao": "2025-06-01",
              "Valor": 50.00,
              "NumeroDaParcela": 2,
              "Vencimento": "2025-08-01"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "Data": "2025-06-01T14:00:00",
```

```
"VendaCancelada": false,
"ValorFrete": 10.00
}
]
}
```

Campos obrigatórios

- NumeroCupom, CNPJEmitente, Data, MeioPagamento, FormaPagamento, Valor

Envio de Títulos (Contas a Pagar e Receber)

POST /{identificador}/f360-{id}-titulos

Regras Técnicas

- Só é possível criar novos registros (insert only)
- Content-Type: application/json
- Cada título deve ter ao menos uma parcela e um rateio
- As somas devem fechar:
 - Soma das parcelas = valor do título
 - Soma dos rateios = valor da parcela correspondente

❏ Payload (exemplo):

```
{
  "titulos": [
    {
      "cnpj": "12345678000100",
      "tipoTitulo": "receber",
      "numeroTitulo": "ABC001",
      "clienteFornecedor": "Empresa XYZ",
      "detalhesClienteFornecedor": {
        "nome": "Empresa XYZ",
        "cpfCnpj": "12345678000100"
      },
      "emissao": "2025-06-01",
```

```
"valor": 300.00,
"tipoDocumento": "boleto",
"contaBancaria": "Conta Itaú",
"meioPagamento": "boleto",
"parcelas": [
  {
    "vencimento": "2025-06-30",
    "valor": 300.00,
    "numeroParcela": 1
  }
],
"rateio": [
  {
    "competencia": "06-2025",
    "centroDeCusto": "Administrativo",
    "planoDeContas": "Serviços",
    "numeroParcela": 1,
    "valor": 300.00
  }
]
}
}
```

Campos obrigatórios

- `cnpj`, `tipoTitulo`, `numeroTitulo`, `clienteFornecedor`, `emissao`, `valor`, `tipoDocumento`, `contaBancaria`, `meioPagamento`, `parcelas`, `rateio`

Respostas da API

HTTP Code	Significado	Payload
200	Sucesso	<code>{"rastreiold": "<UUID>"}</code>
500	Erro	JSON com <code>traceld</code> e <code>status</code>

Observações Técnicas

- Utilize a API pública do F360 para listar:
 - Planos de contas
 - Centros de custo
- `FormaPagamento` aceita valores conforme a Tabela de Bandeiras (ex: Visa, Pix, Elo, etc.)
- Campos de datas devem seguir o formato ISO:
 - `yyyy-MM-ddTHH:mm:ss` para timestamps
 - `yyyy-MM-dd` para datas simples
- Campos booleanos: use `true` ou `false` (não strings)

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo por usuário