

Agendador de Tarefa

O Agendador de Tarefas é um módulo poderoso que permite automatizar tarefas recorrentes ou únicas, otimizando seu tempo e aumentando sua produtividade.

1. Acessando o Agendador de Tarefas:

- Navegue até o menu **Sistema** na interface principal do seu sistema.
- Localize e selecione a opção **Agendador de Tarefas** para iniciar a criação, o gerenciamento e a execução de suas tarefas automatizadas.



2. Configurando/Criando Tarefas:

- Clique em **incluir** para criar a tarefa e preencha os parâmetros.
 - **Rota** – Identifique a rota de forma clara e concisa, facilitando a localização e o gerenciamento.
 - **Parâmetros de Execução:** A data e hora da próxima execução são definidas pelos parâmetros de execução da rota, como frequência, data de início e hora de início.
 - **Próxima execução:** da rota é a data e hora em que a rota está programada para ser executada. Essa informação é importante para acompanhar o andamento da rota e garantir que ela esteja funcionando corretamente.
 - **Limite de execução:** Define o número máximo de vezes que a rota pode ser executada. Essa opção é útil para rotas que devem ser executadas um número limitado de vezes, como enviar um e-mail de campanha promocional ou gerar um

relatório mensal.

The screenshot shows the 'Agendador de Tarefa' (Task Scheduler) interface. At the top right, there is a button labeled 'Ativar atualização automática (1min)'. A red arrow points to the 'Incluir' (Include) button on the left side of the interface. Below the buttons, there is a table with columns: 'Rota', 'Parâmetro de execução', 'Próxima execução', 'Limite de execução', and 'Última execução'. The table contains two rows of task entries. At the bottom right, there is a status bar indicating 'Última execução realizada em 02/06/12 12:22:01' and '1 à 2 de 2 registro(s)'. Navigation controls for 'Página 1 de 1' and 'Atualizar' are visible at the bottom left.

2.2. Com o ativar atualização automática (1 min) ativado, faz com todos as tarefas agendadas sejam exibidas automaticamente no **Agendador de Tarefas**.

- Para desativar a atualização automática (1 min), basta clicar em Desabilitar atualização automática (1 min).

The screenshot shows the 'Agendador de Tarefa' interface with the 'Desativar atualização automática (1min)' button highlighted by a red arrow. The table below shows the same task entries as the previous screenshot, but with updated execution times. The status bar at the bottom right now indicates 'Última execução realizada em 02/06/12 12:22:01' and '1 à 2 de 2 registro(s)'. The navigation controls at the bottom left remain the same.

3. Agendador de tarefas na nuvem:

- Para inserir o **Agendador de Tarefa** na nuvem ou local, é necessário abrir o editor e digitar os comandos abaixo:

```
ssh crontab-e
```

- Em seguida insira a seguinte instrução abaixo:

```
/usr/bin/sudo -u apache /usr/bin/php /var/www/illi/index.phpcron
```

3.1. Inserindo no servidor local Centos:

- Abra o editor do CRONTAB com o comando abaixo:

```
ssh crontab-e
```

- Em seguida insira instrução abaixo:

```
/usr/bin/sudo -u apache /usr/bin/php /var/www/illi/index.phpcron
```

executar

Obs. O Centos, no padrão, é nomeado por illi. Caso seja com outra identificação da pasta da base do cliente, necessário substituir pelo nome correto.

3.2. Inserindo no servidor local Ubuntu:

- Abra o editor do CRONTAB com o comando abaixo:

```
Ssh sudocrontab-e
```

- Em seguida insira instrução abaixo:

```
/usr/bin/sudo -u www-data /usr/bin/php /var/www/illi/index.phpcron executar
```

OBS: O servidor local Ubuntu, no padrão, é nomeado por illi. Caso seja com outra identificação da pasta da base do cliente, necessário substituir pelo nome correto.

4. Tutorial:

<https://www.youtube.com/embed/Rqg0w6qf7eg>

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo